

ホームシアターシステムカタログ

YSP-4300 / YSP-3300 / YSP-2200

YHT-S401 / YAS-101

YSP-LC5100 / YSP-LC4100

YSP-5100 / YSP-4100

YRS-700 / YRS-2100 / YRS-1100 / YRS-1200

YHT-S351 / NX-50

RX-V373&NS-P285 / TSS-20



スマートフォンで、ヤマハAV機器の詳しい情報をチェック！

「Audio NAVI (Yamaha Audio NAVIGATOR)」はヤマハAV機器のプロモーションアプリです。お手持ちのスマートフォンからApp StoreもしくはGoogle Playで「Audio NAVI」と検索し、アプリをインストール。製品の拡大画像や、動画を使った機能紹介、また、カタログ中の「Audio NAVIロゴ」のあるページをARマーカーとして写し取ることで、ヤマハオーディオ製品の様々な詳細情報がご覧いただけます。



リンク対応他社製品について

最新情報はヤマハホームページでご確認ください。http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/



注意

ご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログに掲載の製品の価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は税込金額を表示しています。
本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください。

●シネマDSP、CINEMA DSP、、サイレントシネマ、SILENT CINEMA、、エアワイヤード、AirWired、、ボリアフォニー、POLYPHONY、POLYPHONY、インテリビーム、IntelliBeamおよび、IntelliBeamはヤマハ株式会社の登録商標です。
●Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびはドルビーラボラトリーズの商標です。●DTS、DTS Digital Surround、Neo:6、Master AudioおよびDTS-HDはDTS社の登録商標です。●HDMIおよびはHDMI Licensing, LLCの商標です。●はCambridge Mechatronics Ltd.の商標です。●iPhone、iPad、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。"Made for iPod" "Made for iPhone" "Made for iPad"とは、それぞれiPod、iPhoneまたはiPad 専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。●ワイヤレス対応製品は2.4GHz帯の周波数を使用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、デジタルコードレス電話機等の2.4GHz帯を使用する機器のある環境、また途中で金属製のドアや壁がある環境ではノイズ・音切れが発生する場合があります。●規格および仕様は、改良の際に予告なく変更することがあります。●レコード、テープ、放送、ビデオソフトなどから録音・録画したものは、個人として楽しむなどの場合は著作権上、権利者に無断で使用できません。●オーディオ製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●保証書はお買上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●YSP専用ラックお問い合わせ先→「YSP-LC5100」ラック部(「DLC-GL1580」)、「YSP-LC4100」ラック部(「DLC-GL1360」)(株)ドリーム・ワールド:0538-67-1666 ※本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを一部省略して撮影しています。ご使用の際にはスピーカーケーブルなどの配線が必要です。※3D映像を楽しむには、3D映像に対応したテレビ、レコーダーなどが必要となります。

■ヤマハ ホームシアター・オーディオホームページでは
メールによるお問い合わせをお受けしております。

http://jp.yamaha.com/av/

ホームシアターとオーディオ製品の最新情報をお届けしています。

■お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店
または当社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

■お電話によるお問い合わせ先
月曜日～金曜日 10:00～18:00、土曜日10:00～17:00(日・祝日、センター指定休日除く)

ナビダイヤル(全国どこから
でも市内通話料金)

☎ 0570(011)808

左記番号で
つながらない場合は

☎ 053(460)3409



Sound Bar



Theater Rack



Living Theater System

「欲しいのは、これだ
 った」というヤマハがある。
 映像のための音の理想を追求する
 こと。さらに、リビングのための音の理想も追求すること。
 その両方を妥協することなく追い求め
 て生まれたのがヤマハのホームシアターシステムです。
 シンプルに臨場感たっぷりの音で部屋を包み
 込むYSPをはじめ、テレビや部屋、楽しみ方のスタイル
 にあわせて選べる豊富なラインアップ
 をご用意しました。サウンドバータイプにするか、
 ラックタイプにするか、あるいは、
 もっと手軽なシステムから始めてもいい。
 音で見えてくる映像がある。音が創りだ
 す空間がある。あなたは、どのヤマハと暮らしますか？



Sound Bar

プレミアムサウンドバー

Digital Sound Projector

YSP-4300/YSP-3300/YSP-2200

▶ P.6

▶ P.10

カジュアルサウンドバー

Home Theater Package

YHT-S401

▶ P.12

シンプルサウンドバー

Front Surround System

YAS-101

▶ P.14

Theater Rack

YSP-LC5100/YSP-LC4100/
YRS-2100/1100/1200/700

▶ P.18

Living Theater System

YHT-S351/NX-50/
RX-V373 & NS-P285/TSS-20

▶ P.28

音楽には、人の心を動かし、駆り立てる、途方もない力がある。音楽への憧れ、献身、そして愛。そのエネルギーは技術を進化させ、ときに世の中さえも変えてきた。ヤマハが歩んできた125年、それは音楽の持つ力をひとりでも多くの人に伝え、分かち合う、夢とイノベーションの歴史だ。これから生まれてくる新しい旋律のために私たちは、次の100年を見渡せる末踏の高みを目指す。あなたと音楽との、より素晴らしい出会いを願って。

Powered by music

テレビにあわせて、リビングにあわせて、楽しみ方にあわせて。
あなたは、どのヤマハと暮らしますか？

■ 映画もゲームも音楽も、すべての音を1台で。ヤマハはリビングの音に新しい楽しみを提案します。

リビングですべての音を楽しめる場所にする。それが、ヤマハのNew Living Audioです。迫力の映像に負けない音で映画を楽しむ。スタジアムの
大歓声に包まれているような感覚で、スポーツ観戦に興じる。さらに臨場感たっぷりのゲームの音に興奮したり、iPodやパソコン入れてあった曲を
みんなで楽しんだり…。家族が集まる場所が、音の集まる場所になる。


あなたもお気に入りのヤマハを選んで、あなたらしいNEW LIVING AUDIO ライフを満喫してください。

NEW LIVING AUDIO

Sound Bar

Premium Sound Bar

大画面にマッチしたハイクラスな
YSP サウンドバー



YSP-4300 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
1列 22個

ワイヤレス
サブウーファー

▶ P.6

YSP サウンドバーの新たな
スタンダードモデル



YSP-3300 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
1列 16個

ワイヤレス
サブウーファー

▶ P.6

音のビームをリズナブルに楽しめる
YSP サウンドバー



YSP-2200 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
1列 16個

パッシブ
サブウーファー

▶ P.10

Casual Sound Bar

ブルーレイの迫力を楽しむ
カジュアルなサウンドバー



YHT-401 (B) ブラック

バーチャル
サラウンド

アクティブ
サブウーファー

▶ P.12

Simple Sound Bar

地デジ放送をもっといい音で聴く
シンプルなサウンドバー



YAS-101 (B) ブラック

バーチャル
サラウンド

サブウーファー
内蔵

▶ P.14

Theater Rack

YSP Theater Rack

YSP-5100を搭載した
シアターラックの最高峰



YSP-LC5100 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
3列 40個

ツイーター
搭載

推奨
~65型

▶ P.20

YSP-4100を搭載した
ピアノ仕上げのシアターラック



YSP-LC4100 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
3列 40個

推奨
~55型

▶ P.20

POLYPHONY

大型テレビにあわせ
機能性とデザインを追求したシアターラック



YRS-2100 (MD)アーバンブラウン
(B) ブラック

YSPビームスピーカー
搭載

サブウーファー
内蔵

推奨
~65型

▶ P.24

シンプルでスタイリッシュな
オープンタイプのシアターラック



YRS-1100 (MD)アーバンブラウン
(B) ブラック
(W) ホワイト

YSPビームスピーカー
搭載

サブウーファー
内蔵

推奨
~50型

▶ P.24

親しみやすい家具調の
クローズタイプシアターラック



YRS-1200 (MD)アーバンブラウン

YSPビームスピーカー
搭載

サブウーファー
内蔵

ガラス扉
付き

推奨
~50型

▶ P.25

コーナーセッティングに対応した
省スペースなシアターラック



YRS-700 (W) ホワイト
(B) ブラック

バーチャル
サラウンド

サブウーファー
内蔵

角置き
可能

推奨
~42型

▶ P.23

ツイーター搭載&大容量キャビネット、
最高音質のYSP



YSP-5100 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
3列 40個

ツイーター
搭載

▶ P.21

垂直方向のビーム調整も可能な
ハイグレードYSP



YSP-4100 (B) ブラック

YSPビームスピーカー
3列 40個

▶ P.21

Living Theater System

Component Theater System

充実の機能と高音質。
ベーシック5.1chパッケージ



RX-V373 & NS-P285

5.1ch
パッケージ

(B) ブラック
▶ P.31

Home Theater Package

バーチャルからリアル5.1chに
拡張できる2.1chパッケージ



YHT-S351 (B) ブラック

2.1ch
パッケージ

5.1ch
拡張可能

▶ P.29

手軽にサラウンドを楽しめる
コンパクト5.1chパッケージ



TSS-20 (B) ブラック

5.1ch
パッケージ

▶ P.31

Powered speaker

テレビの音を手軽にもっと楽しくする
パワードスピーカー



NX-50 (B) ブラック
(S) シルバー

2ch
パワード
スピーカー

▶ P.30

Digital Sound Projector

YSP-4300/3300

Premium
Sound Bar

音のビームが生み出す臨場感たっぷりの音を、
さらにシンプルに楽しめる。充実の機能も魅力です。



YSP-4300

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-4300 **NEW**


オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 60693 23670 3



デジタルサウンドプロジェクター

YSP-3300 **NEW**

オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 60693 23668 0



- ビームスピーカーによる
7.1chサラウンドの
臨場感が楽しめる。

1台のスピーカーシステムだけで、リビングに圧倒的な臨場感のあるサウンドが出現する。その音を生み出すのが、「YSP-4300」に22個、「YSP-3300」に16個搭載されたビームスピーカーです。この1つ1つのスピーカーへの音声出力タイミングを細かくコントロールすることで複数のスピーカー全体で音に指向性を持たせて放射させます。この音は壁を反射し、リアルなサラウンドを創り出します。映画やドラマはもちろん、音楽やスポーツ番組、ゲームなど、未体験の感動と興奮がリビングを包み込みます。



- 本体にウーファーユニットを内蔵。
セリフや音楽の芯を画面の
真ん中からしっかり伝えます。

ますます薄型化、大型化のトレンドにある最新の液晶テレビにすっきりとマッチするスタイリッシュで、しっかりと音を支える堅牢なアルミボディを採用しました。本体に6.5cmの真円形ウーファーを内蔵することで、セリフやヴォーカルなどの人の声や、メロディアスな楽器の音色を画面の真ん中からしっかり伝えます。また、75Wのハイパワーを誇るサブウーファーは本来の役割である迫力ある重低音で映画やステージの空気感を存分に再現します。



- テレビの下に収まる高さ8.6cmの
スリムサイズ。音質と設置性の
良さを両立しました。

テレビラックの上に置くだけ。テレビをまたぐように置けるサウンドバータイプで、しかも高さはわずか8.6cm。スタイリッシュなデザインと相まって、まるでテレビの一部のようにフィットします。また、万が一、テレビのリモコンの受光部を遮ってしまう場合でも、「YSP-4300」「YSP-3300」側で信号を受信し、テレビ側に伝えるテレビリモコンリピーターを搭載するなど、設置性にもきめ細かな工夫をこらしています。

- 縦横自在に設置できる、
ワイヤレスサブウーファー付属。

サブウーファーは縦横自在に設置可能。さらに本体とワイヤレスで接続できます。指向性のない低音部なので、このサブウーファーをラック内へ横置きにしたり、ラック、あるいはソファの脇に縦置きするなど、設置の自由度が大幅に広がります。音質にもこだわり、専用チューニングを実施。迫力の重低音を響かせます。



- instaport対応HDMI4入力をはじめ、
多彩な入出力機能を網羅しました。

ソースの切替え時間を大幅に短縮するinstaportなど、最新規格のHDMI端子を4入力装備。4K映像・3D映像伝送*1も実現し、レコーダーやゲーム機からの4K映像・3D映像を、そのまま出力できます。またテレビとの接続がHDMIケーブル1本で完了するオーディオリターンチャンネル (ARC) *2にも対応しているので、よりシンプルな配線が可能です。

*1 対応するテレビ、およびレコーダー・プレーヤー機器が必要です。
*2 オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能に対応しているテレビが必要です。



- iPhoneやiPod、パソコンの音楽を、
より高音質に楽しめる。

付属のトランスミッター「YIT-W12」を使って、iPhone/iPod/iPadやパソコンに入っている曲をワイヤレス再生できます。ヤマハ独自の「AirWired」技術で、iPhone/iPod/iPad側、パソコン側との画像とも遅延のない音を楽しめます。



- YIT-W12は、単体でもお求めいただけます。

ワイヤレストランスミッター「YIT-W12」は単体でも販売しています。ひとつはパソコン用。もうひとつはiPod用などにセットしておけば、取り替える手間なく、聴きたい時にすぐに高音質が楽しめます。

+Option

iPod用ワイヤレストランスミッター

YIT-W12 **NEW**

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 52171 0


●対応iPod/iPhone/iPad/iPod touch (第1~4世代)、iPod nano (第3~6世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、iPad、iPad2 (第3世代) (2012年8月現在) ●対応パソコン:Windows 7、Windows Vista、Windows XP (オペレーティングシステム)、Mac OS X (10.6 Snow Leopard 以降) ●消費電力0.3W 以下 ●接続端子:ドックコネクタ、Micro USB ●サンプリング周波数:48kHz (iPod/iPhone/iPad 接続時) 32kHz、44.1kHz、48kHz (パソコン接続時) ●外形寸法:40W×38.5H×100 mm ●質量:10.3g ●USBケーブル (0.3m) 付属

YSP-4300



■ HD オーディオの高音質を迫力再生。

ブルーレイディスクに採用されている最新のオーディオ規格、HD オーディオ対応。ドルビー TrueHDやDTS-HD Master Audio、マルチチャンネルPCMにも対応し、その繊細でリアリティに富んだ音声を、7.1chの迫力サラウンドで楽しめます。さらに入力されている音声信号によって表示色が変わる便利な「サウンドインジゲーター」も搭載しています。



■ いっそう臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を選択できる10種類のシネマDSPサウンドプログラムを搭載。画面のなかに入り込んだような自然な臨場感で、コンテンツを深く味わえます。中でもゲームモードでは映像と音声のずれによる違和感を減らすことで、より没入感を高めています。また、テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も備えています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクス製のテレビに対応しています。 対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。



CINEMA DSP DIGITAL

■ MP3などの圧縮音源を、より高音質に再生可能。

iPhone/iPod/iPadやパソコンに入っているMP3などの圧縮音源に、低音の量感や高音の伸びをプラスする「ミュージックエンハンサー」を搭載。圧縮以前の音質に近づけることで、音楽がよりダイナミックによりがえります。

compressed music ENHANCER

■ スタイリッシュ＆多機能な高品位リモコン。

手に持ちやすく、デザインも美しい高品位リモコンを付属。きめ細やかな設定を入力ソースごとにメモリーでき、手軽に呼び出せます。



■ こまめな消費電力削減に役立つ「ECOモード」を装備。

無信号30分での電源OFF、無操作3時間での電源OFFなど電源の切り忘れを防ぐ「ECOモード」を装備。ロス電力を常に最低にすることで、こまめな消費電力削減に取り組んでいます。


*当社実験値

ECO mode

■ テレビリモコンひとつでYSPの基本操作が可能。

HDMIケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。電源のON/OFFや音量調節など、YSPの基本操作がテレビのリモコンで行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。



■ 番組とCMの音量差を自動補正する「ユニボリューム」。

番組からCMに切り替わった時などの音量差を自動補正する「ユニボリューム」も搭載。チャンネルを切り替える際にも効果を発揮し、ボリューム調節の煩わしさを解消します。

UniVolume

■ ベストな視聴環境を自動設定。


付属の測定用マイクを視聴位置に置けば、あとはYSPにおまかせ。部屋の広さや形状、壁の材質等にあわせて、ビームの反射位置や音響特性などをYSPが自動調整。さらに「YSP-4300」、「YSP-3300」では左右の音の位置バランスも自動補正できるようになりました。



IntelliBeam

■ 特定の位置に音声を届ける、ターゲットモード。

周囲に音を響かせたくない時や、離れた位置からでもドラマのセリフなどをはっきりと聞き取りたい時に便利なのが、ターゲットモード再生。「音のビーム」を1チャンネルで出力し、特定の位置にいる視聴者に最適な音を届けます。



■ターゲットモードの効果イメージ

■ YSP-4300ならではの高音質＆多機能設計。

- 幅1102mmのワイドなボディに、22個のビームスピーカー内蔵。より迫力の音が響きわたります。
- 左右のウーファー出力は、各75Wのハイパワー（YSP-3300は各50W）。ライブステージなどの迫力をあますところなく伝えます。
- フロントにUSB端子を装備。iPhone/iPod/iPadなどをデジタル接続して、音楽ファイルを再生できます（充電可）。
- FMチューナー内蔵。




■フロントUSB端子部

「音のビーム」を創り出す、 ヤマハ独自のデジタル・サウンド・プロジェクター技術

テレビの前に置かれた1台のスピーカーシステムからフロント、センター、サラウンドの最大5チャンネル分の音を出力するYSP。その原理は音の波面をビームとして活用することです。水面に小石を落とすと同心円状の波紋が広がるように、1つのスピーカーを鳴らすと音波は放射状に広がります。2つのスピーカーを鳴らした場合、今度は波紋と波紋が重なって、音が強まる部分と消えてしまう部分が生じます。さらに同じ特性を持つスピーカーを複数、均一に並べて、同時に鳴らすと、波紋が足し合わされて直進方向の強い波が生じます（図A）。この直進する音の波の束が「音のビーム」です。ビームを斜めに飛ばす場合、横に並んだスピーカーを鳴らすタイミングをほんの少しずつずらすことで実現できます（図B）。そしてこの「音のビーム」は、部屋の壁に当たると鏡に当たった光のように同角度で反射する物理特性を持っています。YSPでは高性能なプロセッサで処理された信号を用い、これらすべてを個別のデジタルアンプで駆動しています。1つひとつのスピーカーをきわめて精密に制御することで自由自在に「音のビーム」を作り出し、制御された「音のビーム」を5本同時に再生することにより、フロントに設置したビームスピーカーだけで、リアルなサラウンドサウンドを出現させます。



YSP-4300 ビームスピーカー部



■図A




■図B

ヤマハ独自のデジタルワイヤレス伝送技術 「AirWired（エアワイヤード）」

お手持ちのiPod/iPhone/iPadの音楽を手元で選曲し、対応するオーディオシステムからワイヤレスで再生できるヤマハの独自技術「AirWired」。トランスミッターに接続したiPod/iPhone/iPadで音楽再生を始めると、自動的にYSPの電源がONになり、入力が切り替わります。音質劣化のない非圧縮PCM伝送方式のため、音量や選曲などをリモコンのように手元で操作しながら、クリアで自然な高音質再生が楽しめます。また、ワイヤレス再生時の遅延も少ないので、手元で動画やゲームを楽しむ際にも音と映像がぴったりとシンクロし、違和感なく大迫力のサウンドで満喫できます。さらに、「YSP-4300」、「YSP-3300」に同梱しているワイヤレストランスミッター「YIT-W12」ではPCへの接続にも対応しました。

*ワイヤレスで伝送可能なのは音声のみです。動画や写真の伝送には対応していません。

「YSP-4300」、「YSP-3300」では、本体とワイヤレスサブウーファー間の通信も「Airwired」で実現。高品位な重低音を再生します。「YIT-W12」を接続したiPodなどからの音楽再生時は、本体とワイヤレスサブウーファーのそれぞれが同時に音声信号を受信するので、音のすれがないうイヤレス再生を実現しています。



AirWired™

YSP-4300



Digital Sound Projector

YSP-2200

Premium
Sound Bar




テレビをまたいで、ラックの上に置くだけのシンプルな設置性。
サブウーファーとの2ユニット構成で、迫力のサウンドが楽しめる。



デジタルサウンドプロジェクター
YSP-2200

オープン価格 (B) ブラック
JANコード: 49 57812 48654 5



■ 迫力の7.1ch サラウンドを
実現する「音のビーム」。

YSP 上位機種と同様の独創技術を搭載。「音のビーム」を壁面反射させ、リスナーの前後左右にリアルな音を届ける7.1ch サラウンド再生を実現しています。映画やドラマ、スポーツも、臨場感あふれるサウンドで楽しめます。



■ ラックに乗せるだけの
設置しやすいデザイン。

テレビスタンドをまたいで置けるバータイプ。テレビラックに置くだけの高い設置性を実現しました。さらにボディには上質なデザインを演出するアルミニウムを採用。不要な振動を抑えることで、クリアな音質にも貢献しています。



■ 縦横自在に置ける、
高音質サブウーファーを採用。

バスツヴァイプのサブウーファーは縦横自在に設置可能。ラック内へ横置きにしたり、ラック脇に縦置きすることもできます。音質にもこだわり、専用チューニングを実施。迫力の重低音を響かせます。

■ いっそう臨場感豊かに楽しめるシネマ DSP。

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を創成するシネマ DSP サラウンドプログラムを搭載。ゲームモードには、株式会社スクウェア・エニックスとの技術交流により、リニューアルされた音場を採用しました。また、テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も搭載しています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。



■ iPhone や iPod の音楽を、より高音質に楽しめる。

別売の iPhone/iPod アクセサリーを接続できる専用 Dock ポートを装備。「YID-W10」をつないでワイヤレス再生するなど、iPhone や iPod に保存した曲を手軽に楽しめます。さらに圧縮音源に量感や伸びをプラスする「ミュージックエンハンサー」を搭載。MP3 などの曲を、より高音質に楽しめます。

※動画や写真のワイヤレス伝送には対応していません。




■ 番組と CM 間の音量差を自動調整。

番組から CM に入った時など、コンテンツ間の音量差を自動補正してくれるユニボリューム機能を搭載。ボリューム調節のわずらわしさを解消します。



■ ユニボリュームの効果イメージ



■ ベストな視聴環境を自動設定。


付属の測定用マイクを使えば、自動でビームの反射位置や音響特性などを整えてくれます。



■ テレビリモコンひとつで YSP の基本操作が可能。

HDMI ケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。電源の ON/OFF や音量調節など、YSP の基本操作がテレビのリモコンで行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご覧ください。



■ 3D 映像伝送とオーディオリターンチャンネル (ARC) に対応する最新規格の HDMI 端子*。



*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

■ ブルーレイに採用されている HD オーディオの高音質を迫力の 7.1ch サラウンド再生。



■ IR フラッシュャーケーブルを付属。テレビのリモコン受光部を、本機で覆うように設置しても設置前同様にテレビ操作が可能。

※赤外線方式のリモコンに対応。



ワイヤレス送信
動画/写真出力
充電機能

YDS-12

希望小売価格10,500円
(本体価格10,000円)
(B)ブラック JANコード:49 57812 47665 2

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在) ●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:4W ●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m ●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

ワイヤレス送信
動画/写真出力
充電機能

YID-W10

オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 48311 7

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在) ●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:4W ●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m ●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

ワイヤレス送信
動画/写真出力
充電機能

YID-W10

希望小売価格10,500円
(本体価格10,000円)
(B)ブラック JANコード:49 57812 47665 2

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在) ●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:4W ●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m ●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

Home Theater Package

YHT-S401



Casual
Sound Bar

迫真の臨場感を、もっと手軽にリビングへ。
テレビ前にすっきり置けるホームシアターパッケージ。



ホームシアターパッケージ

YHT-S401

オープン価格 (B) ブラック
JANコード: 49 57812 49855 5



■ すっきり置いて自由に置ける。
音のよさと設置性を両立しました。

テレビスタンドをまたいで置けるフロントスピーカーには、クリアな音質の真円形大口径ユニットと、セリフやボーカルをより明瞭に届けるセンタースピーカーを搭載。高性能アンプとサブウーファーを一体化したセンターユニットは縦横自在に設置でき、インテリアに合わせたレイアウトが可能です。

■ リアリティあふれる
7.1ch バーチャルサラウンド。

ヤマハ独自の定位感に優れた高品位なサラウンド技術「エア・サラウンド・エクストリーム」を採用。リアスピーカーを設置したような臨場感と広がりのあるサウンドを楽しめます。また電子番組表と連動し、サラウンドモードを自動で切り替える「おまかせサラウンド」*にも対応しています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

■ テレビリモコンひとつで
「YHT-S401」の基本操作が可能。

HDMIケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。音量調整などの基本操作がテレビのリモコンで行えます。TVリモコン受光器も付属。万が一本機がテレビの受光部を隠しても、設置前と同様にテレビの操作が可能です。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

■ 人の声を聞き取りやすくする「クリアボイス」。

毎日見るテレビをストレスなく楽しめる機能を搭載しました。ヤマハ独自の技術で開発した「クリアボイス」は、セリフやナレーションなどの音声と背景音を自動で判別し、人間の声の音量を効果的にアップします。BGMや効果音がふんだんに使用されたドラマやバラエティ番組、ニュースなどの音声の通りを改善し、格段に聴き取りやすくなります。

■ クリアボイスの効果イメージ



セリフ音量を効果的に大きくして聴きとりやすく

■ 番組とCMの音量差を自動補正する「ユニボリューム」。

番組からCMに切り替わった時などの音量差を自動補正する「ユニボリューム」も搭載。チャンネルを切り替える際にも効果を発揮し、ボリューム調節の煩わしさを解消します。

UniVolume

■ ユニボリュームの効果イメージ



突然の大音量にビックリ

音量レベルを適正に自動調整

■ iPhoneやiPodをカンタンに接続していい音で再生。

センターユニットの前面には、iPhone/iPodを音質劣化の少ないデジタル接続でつなげるUSB端子を装備。高音質で迫力ある音楽再生が楽しめるだけでなく、iPhone/iPodの充電も可能です(本体電源ON時)。



■ TVリモコン受光器を用意。

付属品としてTVリモコン受光器を用意。本機がテレビの受光部を隠しても、設置前と同様にテレビの操作が可能です。



■ TVリモコン受光器

■ 夜間でも7.1chサラウンドが楽しめる
バーチャルサラウンドヘッドホン機能。

お手持ちのヘッドホンで7.1chサラウンドを再生するバーチャルサラウンドヘッドホン機能。夜間でも気兼ねなく臨場感あふれるサウンドが楽しめます。



■ ブルーレイに採用されているHDオーディオの
高音質を迫力の7.1chサラウンド再生。



■ 3D映像伝送とオーディオリターンチャンネル
(ARC)に対応するHDMI端子*。



*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

■ 別売スピーカーを増設して、
リアル5.1chシステムにアップグレード。

リアスピーカーの追加で、リアル5.1chサラウンドシステムが完成。スピーカー特性に応じて本機の音質を最適化する専用ファームウェアで、より高音質に映画や音楽を楽しめます。

+Option

スピーカーパッケージ
NS-PB40

オープン価格(2台1組)
(B)ブラック
JANコード: 49 57812 51309 8



スピーカースタンド
SPS-90

希望小売価格15,750円
(本体価格15,000円・2台1組)
(B)ブラック
JANコード: 49 57812 48495 4



【主な仕様】●型式:フルレンジ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:7cmコーン型フルレンジ●外形寸法:112W×176H×116Dmm●質量:0.59kg(1台)●スピーカーケーブル(10m×2)、滑り止めパッド付属

※スピーカースタンドをお使いの際は、SPS-90(別売)をご確認ください。

●外形寸法:230W×230Dmm、高さ910～1200mm(可変)●質量:2.2kg(1台)

【対応機種】NS-PB40、NS-P285


専用ファームウェアのダウンロードはこちら >> <http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/download/>

Front Surround System

YAS-101

Simple
Sound Bar

カンタン設置で、薄型テレビが驚きのサウンドに。
サブウーファー内蔵のオールインワンタイプ。



AIR SURROUND
XTREME



■ サブウーファーまで内蔵した
オールインワンタイプ。

左右のスピーカーにプラスしてアンプ、さらに2つのサブウーファーまで一体化。サラウンドシステムのすべてをコンパクトなパーティ型のボディに内蔵しました。しかも、光ケーブル1本で接続するだけ。簡単接続で迫力のサウンドを満喫できます。ボディは、グロスブラック仕上げ。テレビのベゼルにもマッチして、リビングに美しく調和します。

■ リアリティあふれる
7.1ch バーチャルサラウンド。

ヤマハ独自の定位感に優れた高品位なサラウンド技術「エア・サラウンド・エクストリーム」を採用しました。サラウンドボタンを押すだけで、まるで後方にもスピーカーを設置したようなリアリティと広がりのあるサウンドが生まれます。映画や音楽ライブなどはもちろん、スタジアムでのスポーツ中継など、会場の中にいるような臨場感が楽しめます。


■ 設置前と同様に、リモコンで
テレビを快適操作。

テレビのリモコン信号を伝送する「IRフラッシュャー」をボディに内蔵。万が一本体を置いたときにテレビの受光部が隠れても、リモコンからの信号をテレビへ転送します。受光部が低い位置にあるテレビの前にも安心して設置することが可能です。

※赤外線方式のリモコンに対応。本機能をご使用いただくには、IRフラッシュャーの設定をONにする必要があります（出荷時の設定はOFFです）。

■ さまざまな工夫でサイズを超えた高音質を実現。

左右のスピーカーには、音質に有利な真円形のユニットを採用。音抜けのよいサランネット素材とあいまって、歪みの少ないクリアな音質を実現しました。さらに、パーティ型のボディを生かした高効率のサブウーファダクトの採用により、豊かで厚みのある低音を再生します。



■ 人の声を聞き取りやすくする「クリアボイス」。

毎日見るテレビをストレスなく楽しめる機能を搭載しました。ヤマハ独自の技術で開発した「クリアボイス」は、セリフやナレーションなどの音声と背景音を自動で判別し、人間の声の音量を効果的にアップします。BGMや効果音がふんだんに使用されたドラマやバラエティ番組、ニュースなどの音声の通りを改善し、格段に聴き取りやすくします。

■ クリアボイスの効果イメージ



セリフ音量を効果的に大きくして聴きとりやすく

■ 番組とCMの音量差を自動補正する「ユニボリューム」。

番組からCMに切り替わった時などの音量差を自動補正する「ユニボリューム」も搭載。チャンネルを切り替える際にも効果を発揮し、ボリューム調節の煩わしさを解消します。

UniVolume


■ オールインワンだから設置もラクラク。

テレビの前に置いて、光ケーブルをつなぐだけで設置完了。あとはクリアで迫力あるサウンドを楽しむだけです。

■ テレビのリモコン信号を記憶させてカンタン操作。

電源のON/OFFや音量調節といったテレビのリモコン信号を、YAS-101本体に記憶させることが可能。たとえば、テレビのリモコンの電源ボタンを押すだけで、テレビと同時に本機の電源もONに。リモコンを持ち変える手間もなく、まるで本機がテレビの一部になったような感覚で操作できます。

※赤外線方式のリモコンに対応。



テレビのリモコンで本機を操作

■ さらに迫力ある重低音へと拡張可能。

別売サブウーファー接続用端子を装備。さらに迫力ある重低音をお楽しみいただけます。

※追加接続したサブウーファーと内部サブウーファーを同時に使用することはできません。

フロントサラウンドシステム

YAS-101

オープン価格 (B) ブラック
JANコード: 49 57812 49846 3



サブウーファー

YST-FSW150

希望小売価格 27,300円

(本体価格26,000円)

(B) ブラック JANコード:49 57812 37400 2

●方式:A-YSTII●ユニット:16cmコーン型(防磁)
●定格出力:75W(5Ω)●再生周波数帯域:30Hz~160Hz●消費電力:45W●外形寸法:435W×151H×350Dmm●質量:9.4kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

Advanced
Y.B.T

防磁タイプ



サブウーファー

YST-FSW050

希望小売価格 22,050円

(本体価格21,000円)

(B) ブラック JANコード:49 57812 37415 6
















●方式:A-YSTII●ユニット:16cmコーン型(防磁)
●定格出力:50W(5Ω)●再生周波数帯域:35Hz~160Hz●消費電力:25W●外形寸法:350W×163H×350Dmm●質量:8.5kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

Advanced
Y.B.T

防磁タイプ

+Option

Sound Bar

仕 様 比 較 表		YSP-4300 <div>▶ P.6</div>	YSP-3300 <div>▶ P.6</div>	YSP-2200 <div>▶ P.10</div>	YHT-S401 <div>▶ P.12</div>	YAS-101 <div>▶ P.14</div>
						
		オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 60693 23670 3 	オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 60693 23668 0 	オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 57812 48654 5 	オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 57812 49855 5 	オープン価格 (B) ブラック JANコード:49 57812 49846 3 
実用最大出力(JEITA)		センターユニット：194W (2W×22+75W×2) サブウーファー：75W	センターユニット：132W (2W×16+50W×2) サブウーファー：75W	132W (2W×16+100W)	250W (50W×3+100W) 5.1ch拡張時は350W (50W×5+100W)	120W (30W×2+60W)
入力	HDMI	4系統		3系統		—
	音声	有線4系統(光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1)、無線1系統(AirWired)		4系統(光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1)	3系統(光デジタル1、同軸デジタル1、アナログ1)	3系統(光デジタル2、同軸デジタル1)
	映像	—		—		—
出力	HDMI	1系統 (ARC対応)		1系統		—
	映像	—		—		—
サブウーファー端子		無線 (AirWired)		1系統 (コンボジット/メニュー表示、iPod Video出力用)	—	1系統
ヘッドホン端子		—	—	—	1系統	—
USB端子		1系統	—	—	1系統	—
Dockポート		—	—	1系統 (YID-W10、YDS-12対応)	—	—
スピーカーユニット		2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×22 6.5cmコーン型ウーファー×2	2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×16 6.5cmコーン型ウーファー×2	2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×16	5.5cmコーン型フルレンジ×2、 4×10cmコーン型フルレンジ×1	6.5cmコーン型フルレンジ×2
サブウーファー	型式	A-YST方式		バスレフ式		—
	ユニット	16cmコーン型ウーファー		10cmコーン型×2	13cmコーン型×1	7.5cmコーン型×2
FMチューナー		●	—	—	●	—
消費電力		センターユニット：60W、サブウーファー：45W	センターユニット：40W、サブウーファー：45W	55W	40W	22W
待機時消費電力		2.5W以下 (出荷設定=HDMI コントロールオン、AirWiredインターロック機能オン時) 0.5W以下 (HDMI コントロールオフ、AirWiredインターロック機能オフ時)		4.0W以下 (HDMIコントロールオン時) / 0.3W以下 (HDMIコントロールオフ時)	5.0W以下 (HDMIコントロールオン時) / 0.5W以下 (HDMIコントロールオフ時)	0.5W以下
質量		センターユニット：6.9kg、サブウーファー：9.0kg	センターユニット：6.3kg、サブウーファー：9.0kg	スピーカーユニット 4.3kg / サブウーファー 6.0kg	スピーカーユニット 1.5kg / センターユニット 7.9kg	4.2kg
付属品		iPod用ワイヤレストランスミッター (YIT-W12)、リモコン、 USBケーブル0.3m、光ケーブル1.5m、 インテリビームマイク、簡易マイクスタンド、 FM簡易アンテナ (YSP-4300のみ)、センターユニット用スぺーサー×2		リモコン、映像ピンケーブル(1.5m)、 光デジタルケーブル(1.5m)×2、スピーカーケーブル(3m)、 IRフラッシュャー(1m)、簡易マイクスタンド、インテリビームマイク	リモコン、光デジタルケーブル(2m)、 スピーカーケーブル(3m)、 FM簡易アンテナ、TVリモコン受光器	リモコン、 光デジタルケーブル(1.5m)、 スぺーサー×2
寸法図 (mm) / リアパネル						
オプション / アクセサリー		●YIT-W12	●YIT-W12	●YDS-12 ●YID-W10	●YTS-F500 (P.27) ●YTS-T500 (P.27) ●HPH-200 ●NS-PB40 (P.13)	●YST-SW150 ●YST-FSW050 ●NS-SW700

ワイヤレス送信

動画/写真出力

充電機能

●

—

●

YIT-W12

NEW

AirWired

iPod iPhone iPad

●対応iPod/iPhone/iPad:iPod touch(第1〜4世代)、iPod nano(第3〜6世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、iPad、iPad2、iPad(第3世代)(2012年8月現在)●対応パソコン:Windows 7、Windows Vista、Windows XP(オペレーティングシステム)、Mac OS X(10.6 Snow Leopard 以降)●消費電力:0.3W 以下●接続端子:ドックコネクタ、Micro USB●サンプリング周波数:48kHz (iPod/iPhone/iPad 接続時)32kHz、44.1kHz、48kHz(パソコン接続時)●外形寸法:40W×38.5H×10D mm●質量:10.3g●USBケーブル(0.3m)付属

ワイヤレス送信

動画/写真出力

充電機能

—

●

●

iPod用ユニバーサルドック

YDS-12

希望小売価格10,500円

(本体価格10,000円)

(B)ブラック JANコード:49 57812 47665 2

●対応iPod:iPod(クリックホイール仕様)、iPod classic、iPod nano、iPod mini、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在)●外形寸法:89W×37H×86Dmm●質量:160g●接続ケーブル(2m)、iPod Dockアダプター×3付属

ワイヤレス送信

動画/写真出力

充電機能

●

—

●

iPod用ワイヤレスシステム

YID-W10

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 48311 7

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在)●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:4W●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

サブウーファー

YST-FSW150

希望小売価格 27,300円

(本体価格26,000円)

(B)ブラック JANコード:49 57812 37400 2

●方式:A-YSTII●ユニット:16cmコーン型(防磁)●定格出力:75W(5Ω)●再生周波数帯域:30Hz〜160Hz●消費電力:45W●外形寸法:435W×151H×350Dmm●質量:9.4kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

サブウーファー

YST-FSW050

希望小売価格 22,050円

(本体価格21,000円)

(B)ブラック JANコード:49 57812 37415 6

●方式:A-YSTII●ユニット:16cmコーン型(防磁)●定格出力:50W(5Ω)●再生周波数帯域:35Hz〜160Hz●消費電力:25W●外形寸法:350W×163H×350Dmm●質量:8.5kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属

サブウーファー

NS-SW700

希望小売価格 80,850円

(本体価格77,000円)

(BP)ピアノブラック JANコード:49 57812 40564 5

●方式:A-YSTII●ユニット:25cmコーン型(防磁)●定格出力:300W(5Ω)●再生周波数帯域:20Hz〜160Hz●ハイカットフィルター:40Hz〜140Hz連続可変●入力部:INPUT1(スピーカーターミナル)、INPUT2,3(RCAピンジャック)●消費電力:95W(待機時消費電力0.5W)●外形寸法:406W×445H×406Dmm●質量:21.0kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド(4枚)付属

ヘッドホン

HPH-200

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 49093 1

●型式:オープンエアダイナミック型●ドライバー口径:40mm●インピーダンス:48Ω●出力音圧レベル:98.5dB ±3dB●最大入力:1,000mV●再生周波数帯域:20Hz〜20kHz●質量:180g●コード長:1.2m●プラグ:3.5mm L型ステレオミニ●6.3mm変換プラグ、延長ケーブル(2m)付属

※対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

リビングの空気感を変えてくれたのは、 このデザインとこの音です。

さりげなく、しかし、しっかりとその存在感を主張するデザイン。
 響きわたるのは、部屋全体を包み込むような高音質サウンド。
 デザインと音が織りなす豊かなハーモニーが、リビングの空気感を変えてゆく。
 リビングでゆっくりと過ごすひとときを、
 今まで以上にかげがえのない時間にするために。
 目で、耳で、全身で。あなたはどの ヤマハ シアターラックと響きあいますか？



Theater Rack

YSP-5100を搭載した
シアターラックの最高峰



推奨
~65型

Theater Rack System

YSP-LC5100

▶ P.20

(B) ブラック

YSP-4100を搭載した
ピアノ仕上げのシアターラック



推奨
~55型

Theater Rack System

YSP-LC4100

▶ P.20

(B) ブラック

大型テレビにあわせ
機能性とデザインを追求したシアターラック



推奨
~65型

Theater Rack System


YRS-2100

▶ P.24

(MD) アーバンブラウン

(B) ブラック

シンプルでスタイリッシュな
オープンタイプのシアターラック



推奨
~50型

Theater Rack System

YRS-1100

▶ P.24

(B) ブラック

(W) ホワイト

(MD) アーバンブラウン

親しみやすい家具調の
クローズタイプシアターラック



推奨
~50型

Theater Rack System

YRS-1200

▶ P.25

(MD) アーバンブラウン

コーナーセッティングに対応した
省スペースなシアターラック



推奨
~42型

Theater Rack System

YRS-700

▶ P.23

(W) ホワイト

(B) ブラック

Theater Rack System

YSP-LC5100/4100

YSP
Theater

こだわり抜いたYSPの最高峰サウンドを、
美しいラックシステムで体験する。



YSP-LC5100



YSP-LC4100

【YSP-LC5100／YSP-LC4100】

■ 最高峰のYSPを、スマートに
一体化したラックシステム。

美しく強い飛散防止強化ガラスを天板に採用。表面には深い輝きを放つピアノフィニッシュ仕上げを施した、上質感あふれるラックにYSPを内蔵しました。



YSPシアターラックシステム

YSP-LC5100

オープン価格 (B) ブラック
JANコード：49 60693 23510 2



●推奨テレビサイズ：～65型●外形寸法：1580W×440H×415Dmm●総質量：56.5kg
●耐荷重：天板55.0kg、底板30.0kg●ラック部：組み立て済み


※「YSP-LC5100」は「YSP-5100」とYSP専用ラック「DLC-GL1580」との組み合わせ品番です。



【YSP-LC5100／YSP-LC4100】

■ すっきりと配線できる
5系統の電源タップ。

付属の電源タップに、ラック内に収めたAV機器の電源コードをまとめることで、すっきりと配線できます。



YSPシアターラックシステム

YSP-LC4100

オープン価格 (B) ブラック
JANコード：49 60693 23460 0



●推奨テレビサイズ：～55型●外形寸法：1360W×440H×415Dmm
●総質量：49.0kg●耐荷重：天板50.0kg、底板30.0kg●ラック部：組み立て済み


※「YSP-LC4100」は「YSP-4100」とYSP専用ラック「DLC-GL1360」との組み合わせ品番です。



磨き抜かれた音質。多彩な機能。リビングを圧倒的な臨場感で包み込みます。




YSP-5100



■ 一台で臨場感あふれる
7.1chサラウンドを実現。

YSPの代名詞とも言ふべき「音のビーム」を生み出す40個のビームスピーカー。そこから放射した音を壁面に反射させ、リアルな音を前後左右から届ける。ヤマハの独創技術によって、7.1chサラウンドをYSP一台で実現。ダイナミックな低音を響かせるツインウーファー。そして、「音のビーム」の方向やウーファーへの出力を緻密にコントロールする高性能のデジタルサウンドプロセッサー。YSPならではの臨場感を生むサラウンドシステムに加え、リビングのオーディオに求められるすべてをこのボディに凝縮しました。



■ 最新のHDMI端子を装備。
HDオーディオにも対応。

HDMI端子入力4系統を装備し、3D映像伝送を実現。レコーダーやゲーム機からの3D映像を、そのまま3D対応テレビへと出力できます。また、テレビとの接続がHDMIケーブル1本で完了する、オーディオリターンチャンネル (ARC) *2にも対応しているため、シンプルな配線が可能です。さらにブルーレイディスクに採用されているHDオーディオに対応。ドルビーTrueHDやDTS-HD Master Audio、マルチチャンネルPCMにも対応し、繊細でリアリティに富んだ音声を、7.1chの迫力サラウンドで楽しめます。

*1 3D対応のテレビ、および3D再生対応のAV機器が必要です。

*2 オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能に対応しているテレビが必要です。



CINEMA DSP
DIGITAL

■ いっそう臨場感豊かに楽しめる
シネマDSP。

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を選択できるシネマDSPサラウンドプログラムを11種類搭載。まるで画面のなかに入り込んだかのような自然な臨場感でコンテンツを深く味わえます。なかでもゲームモードには音の遅延対策を施し、リアリティをいっそう高めました。また、テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も備えています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

■ ベストな視聴環境を自動設定。

付属の測定用マイクを視聴位置に置けば、あとはYSPにおまかせ。部屋の広さや形状、壁の材質にあわせて、ビームの反射位置や音響特性などをYSPが自動で調整してくれます。



デジタルサウンドプロジェクター

YSP-5100

オープン価格 (B) ブラック
JANコード：49 57812 46689 9



※「YSP-5100」の仕様に関してはP.26の「YSP-LC5100」の仕様をご参照ください。

■ 番組とCM間の音量差を自動調整。

地デジ視聴時に便利なユニボリューム機能を搭載。たとえば、番組からCMに入ったときやチャンネルを変えたときなどに、コンテンツ間の音量差を自動補正し、ボリューム調節のわずらわしさを解消します。

UniVolume

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-4100

オープン価格 (B) ブラック
JANコード：49 57812 46680 6




※「YSP-4100」の仕様に関してはP.26の「YSP-LC4100」の仕様をご参照ください。

YSP専用ラック【転換品】

DLC-GL1580

希望小売価格74,550円 (本体価格71,000円・1台)
JANコード：49 97746 98022 1

※(株)ドリーム・ワールド製の転換販売品です。




YSP専用ラック【転換品】

DLC-GL1360

希望小売価格63,000円 (本体価格60,000円・1台)
JANコード：49 97746 99288 0

※(株)ドリーム・ワールド製の転換販売品です。



■ MP3などの圧縮音源を、より高音質に再生可能。

圧縮音源に低音の量感や高音の伸びをプラスする「ミュージックエンハンサー」を搭載。圧縮以前の音質に近づけることで、音楽をよりダイナミックによりがえさせます。

compressed music
ENHANCER

■ iPhoneやiPodの曲を、高音質なままワイヤレス再生。

別売のトランスミッターを使えば、iPhoneやiPod、iPadなどをリモコンにするような感覚で、入っている音を楽しめます。トランスミッターは充電できる「YIT-W10」、パソコンもつなげる「YIT-W12」の2タイプがあります。どちらも独自のワイヤレス技術「AirWired」により、音質劣化や音の遅延もほとんどない自然でクリアなサウンドが楽しめます。

※動画や写真のワイヤレス伝送には対応しておりません。

AirWired

ワイヤレス送信
動画/写真出力
充電機能

●
-
●

YIT-W12

NEW

オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 52171 0

●対応iPod/iPhone/iPad:iPod touch(第1~4世代)、iPod nano(第3~6世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、iPad、iPad2、iPad(第3世代)(2012年8月現在)●対応パソコン:Windows 7、Windows Vista、Windows XP(オペレーティングシステム)、Mac OS X(10.6 Snow Leopard 以降)●消費電力:0.3W 以下●接続端子:ドックコネクタ、Micro USB●サンプリング周波数:48kHz(iPod/iPhone/iPad 接続時) 32kHz、44.1kHz、48kHz(パソコン接続時)●外形寸法:40W×38.5H×10D mm●質量:10.3g●USBケーブル(0.3m)付属

ワイヤレス送信
動画/写真出力
充電機能

●
-
●

YIT-W10

オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 46978 4

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在)●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:4W●外形寸法:(トランスミッター部)45.4W×81H×21.6Dmm、(充電器)56W×74H×20.5Dmm●質量:(トランスミッター部)29g、(充電器)29.5g●ACアダプター付属

いい音が、リビングに美しく存在する。
部屋にあわせて
設置の自由度を広げました。

ラックシステムとしてもいい。シンプルに単体を壁にかけてもいい。あるいは、ラックシステムにプラスして壁寄せタイプとしてもいい。部屋にあわせて、スタイルにあわせて、様々な設置方法が選べる YSP-5100/4100。最高峰の YSP サウンドを響かせるインテリアとして、飾るように置き方を考えるのも、楽しみのひとつです。

■ まるで絵画を飾るように壁掛け金具で設置

どんどん軽く、薄くなる大画面テレビ。リビングの壁に掛けて使う方も増えてきています。専用の壁掛け金具「SPM-K30」を使えば、YSP-5100/4100もテレビといっしょに壁掛けできます。

YSP-5100
YSP-4100

+

YSP専用壁掛け金具
SPM-K30
希望小売価格 5,250円
(本体価格5,000円) (B)ブラック
JANコード:49 57812 37124 7
●外形寸法:630×730W×112H×19×23Dmm●質量:1.6kg
※お使いの機種によって、組み立て後のサイズが異なります。

■ YSP-5100は、さらにこだわりの高音質設計。

○ウーファーキャビネットを大容量化。「YSP-4100」と比べ、ウーファーキャビネットの容量を63%も拡大。低音の再生周波数帯域を、70Hz(YSP-4100:80Hz)まで拡張しました。奥行き9cmのスリムボディでありながら、厚みのある豊かな低音再生を実現します。

○高音域専用のツイーターを搭載。2.5cmのバランズドームツイーターを搭載。きわめて歪みの少ないナチュラルな高音再生を可能にし、音楽鑑賞の楽しみを大きく進化させました。

YSP-5100

	ビームスピーカー	ツイーター	ウーファー
YSP-5100	4cmコーン型×40	2.5cmバランズドーム型×2	11cmコーン型×2
YSP-4100	4cmコーン型×40	—	11cmコーン型×2



YSP-4100(B) ※イメージ写真のサブウーファーNS-SW700、ワイヤレスサブウーファーキットSWK-W10、iPod用ワイヤレストランスミッターYIT-W10は別売です。

■ すっきりと壁に添うように壁寄せ金具で設置

壁寄せ金具「YTS-V1200」をYSP-LC5100と組み合わせれば、壁掛けが出来ない環境でも60型までの各社ほとんどの薄型大画面テレビを壁に寄り添うようにすっきりと設置することができます。

※装着可能なテレビ重量は、50kg以下に限りです。

YSP-LC5100

+

壁寄せ金具
YTS-V1200
オープン価格
(B)ブラック(W)ホワイト
JANコード: (B)49 57812 48880 8
(W)49 57812 48882 2
●外形寸法: 668W×1207H×70Dmm●質量: 8.3kg●耐荷重: 50.0kg

Theater Rack System

YRS-700

POLYPHONY

こだわりのサウンドを省スペースにデザイン。
リビングの角にスマートに置けるシアターラック。



YRS-700(W)

■ コーナーカットを施した実用性の高いデザイン。

42型までの薄型テレビに対応する「YRS-700」では、コーナーカットを採用。部屋の角にムダなく設置することができ、リビングをより広く使えます。また、棚板は可動式とし、収納するものにあわせて高さを変更することが可能。さらに底面には、スムーズに動かすためのインテリアスライドシートを採用するなど、シアターラックとして充実の機能を持たせました。



■ リアリティあふれる7.1chサラウンド。

トップボードに内蔵したサラウンドシステムには、ヤマハ独自のサラウンド技術「エア・サラウンド・エクストリーム」を採用。後方にもスピーカーを設置したような高品位な定位感と広がりのあるサウンドで、映画やスポーツ中継などが臨場感豊かに楽しめます。

AIR SURROUND
XTREME

■ HDMIによるリンク機能に対応し、
テレビのリモコンひとつで快適操作。

HDMIケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。電源のON/OFFや音量調節など、YSPの基本操作がテレビのリモコンで行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

■ いっそう臨場感を高めるサラウンドモード。

映画、音楽、テレビ、ゲームなど、各ジャンルにぴったりのサラウンドモードをご用意。電子番組表と連動して、自動でおすすめのサラウンドモードに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*にも対応し、いつも最適なサウンドで番組を楽しめます。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクス社のテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

シアターラックシステム

YRS-700

オープン価格

推奨
~42型
角置きOK

(W)ホワイト
JANコード:49 57812 48796 2

(B)ブラック
JANコード:49 57812 48791 7

■ iPhoneやiPodの音楽を高音質再生。

別売のiPhone/iPod用アクセサリ「YDS-12」を接続すれば、iPhoneやiPodの曲が手軽に高音質で楽しめます。また「YID-W10」を利用すれば、ワイヤレスでの再生も可能です。

※動画や写真のワイヤレス伝送には対応しておりません。

AirWired

■ 番組とCM間の音量差を自動調整。
快適に視聴できるユニボリューム機能。

UniVolume


■ 夜間でも7.1chサラウンドが楽しめる
バーチャルサラウンドヘッドホン機能。



■ ブルーレイに採用されているHDオーディオの
高音質を迫力の7.1chサラウンド再生。

DOLBY
TRUEHD
dts-HD

■ サラウンド音声の入力を確認できる
サラウンドインジケーター搭載。



■ 3D映像伝送とオーディオリターンチャンネル
(ARC)に対応する最新規格のHDMI端子*。

3D

*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

+Option

ヘッドホン
HPH-200
オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 49093 1



●型式:オープンエアダイナミック型●ドライバー口径:40mm●インピーダンス:48Ω●出力音圧レベル:98.5dB ±3dB●最大入力:1,000mV●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●質量:180g●コード長:1.2m●プラグ:3.5mm L型ステレオミニ●6.3mm変換プラグ、延長ケーブル(2m)付属

Theater Rack System

仕 様 比 較 表		YSP-LC5100【スピーカー部】YSP-5100 【ラック部】DLC-GL1580▶ P.20	YSP-LC4100【スピーカー部】YSP-4100 【ラック部】DLC-GL1360▶ P.20	YRS-2100▶ P.24	YRS-1100▶ P.24	YRS-1200▶ P.25	YRS-700▶ P.23
		 完成品 ※スピーカー部とラック部の取り付けが必要です ※「YSP-LC5100」は「YSP-5100」とYSP専用ラック「DLC-GL1580」との組み合わせ品番です。	 完成品 ※スピーカー部とラック部の取り付けが必要です ※「YSP-LC4100」は「YSP-4100」とYSP専用ラック「DLC-GL1360」との組み合わせ品番です。	 組み立て式	 組み立て式	 完成品 ※ガラス扉のみ別途取り付け	 組み立て式
		オープン価格 (B) ブラック JANコード：49 57812 46689 9 	オープン価格 (B) ブラック JANコード：49 57812 46680 6 	オープン価格 (MD) アーバンブラウン (B) ブラック (MD) 49 57812 48873 0 (B) 49 57812 48870 9 	オープン価格 (B) ブラック (W) ホワイト (MD) アーバンブラウン (B) 49 57812 48798 6 (W) 49 57812 48803 7 (MD) 49 57812 48805 1 	オープン価格 (MD) アーバンブラウン (MD) 49 57812 51311 1 	オープン価格 (W) ホワイト (B) ブラック (W) 49 57812 48796 2 (B) 49 57812 48791 7 
推奨テレビサイズ		～ 65型	～ 55型	～ 65型	～ 50型		～ 42型
本体幅		1580mm	1360mm	1600mm	1200mm		1000mm
耐荷重	天板	55.0kg	50.0kg	80.0kg	50.0kg		45.0kg
	棚板	—	—	10.0kg (3分割1枚あたり)	15.0kg		10.0kg
	底板	30.0kg	30.0kg	40.0kg	30.0kg	15.0kg	20.0kg
実用最大出力(JEITA)		120W (2W×40+20W×2)		232W (YSP部132W+サブウーファー部100W)		250W (スピーカー部150W+サブウーファー部100W)	
入力	HDMI	4系統		3系統		3系統	
	音声	有線5系統 (光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ2)、無線1系統 (AirWired)		4系統 (光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1)		4系統 (光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1)	
	映像	2系統 (コンポジット1、コンポーネント1)		—		—	
出力	HDMI	1系統 (メニュー表示可能)		1系統		1系統	
	映像	1系統 (コンポジット/メニュー表示可能)		1系統 (コンポジットRCA/メニュー表示、iPod Video出力用)		1系統 (コンポジットRCA / iPod Video出力用)	
サブウーファー端子／ヘッドフォン端子		サブウーファー端子 1系統		ヘッドホン端子 1系統		ヘッドホン端子 1系統	
Dockポート		—		1系統 (YID-W10、YDS-12対応)		1系統 (YID-W10、YDS-12対応)	
FMチューナー		●		—		—	
消費電力		55W		—		42W	
待機時消費電力		3.5W以下 (HDMIコントロールオン時)／ 0.5W以下 (HDMIコントロールオフ時)		5.0W以下 (HDMIコントロールオン時)／ 0.5W以下 (HDMIコントロールオフ時)		5.0W以下 (HDMIコントロールオン時)／ 0.5W以下 (HDMIコントロールオフ時)	
質量		56.5kg (スピーカー部11.0kg、ラック部45.5kg)	49.0kg (スピーカー部10.0kg、ラック部39.0kg)	60.5kg	45.0kg	56.0kg	35.5kg
付属品		【スピーカー部】 リモコン、ステレオ音声ピンケーブル(1.5m)、映像ピンケーブル(1.5m)、 光デジタルケーブル(1.5m)×2、転倒防止スタンド、電源コード、 FM簡易アンテナ、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド	【ラック部】 電源タップ	リモコン、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、 インテリビームマイク、簡易マイクスタンド	リモコン、映像ピンケーブル(1.5m)、 光デジタルケーブル(1.5m)×2、 同軸ケーブル(1.5m)、インテリビームマイク、 簡易マイクスタンド		リモコン、映像ピンケーブル(1.5m)、 光デジタルケーブル(1.5m)×2
寸法図(mm)							
リアパネル		 入出力端子  HDMI入出力端子	 入出力端子  HDMI入出力端子	 入出力端子			
オプション／アクセサリ		●YIT-W10 ●SWK-W10 ●YST-FSW150 (P.17) ●YST-FSW050 (P.17) ●NS-SW700 (P.17) 【YSP-LC5100用オプション】 ●YTS-V1200 【YSP-5100用オプション】 ●SPM-K30 ●YTS-F500 ●YTS-T500 ●DLC-GL1580 (P.20)	●YIT-W10 ●SWK-W10 ●YST-FSW150 (P.17) ●YST-FSW050 (P.17) ●NS-SW700 (P.17) 【YSP-4100用オプション】 ●SPM-K30 ●YTS-F500 ●YTS-T500 ●DLC-GL1360 (P.20)	●YDS-12 ●YID-W10 ●YTS-V1200 ●HPH-200 (P.17)	●YDS-12 ●YID-W10 ●YTS-V1200 ●HPH-200 (P.17)	●YDS-12 ●YID-W10 ●YTS-V1200 ●HPH-200 (P.17)	●YDS-12 ●YID-W10 ●HPH-200 (P.17)

ワイヤレス送信

動画/写真出力

充電機能

—

●

●



iPod用ユニバーサルドック
YDS-12
希望小売価格10,500円
(本体価格10,000円)
(B)ブラック JANコード：49 57812 47665 2

Made for iPod iPhone

●対応iPod:iPod(クリックホイール仕様)、iPod classic、iPod nano、iPod mini、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在) ●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:4W ●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×86Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m ●質量:160g ●接続ケーブル(2m)、iPod Dockアダプター×3付属

ワイヤレス送信

動画/写真出力

充電機能

●

—

●



iPod用ワイヤレスシステム
YID-W10
オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 48311 7

Made for iPod iPhone

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在) ●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:4W ●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×86Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m ●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

ワイヤレス送信

動画/写真出力

充電機能

●

—

●



iPod用ワイヤレストランスミッター
YIT-W10
オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 46978 4

Made for iPod iPhone

●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S(2012年8月現在) ●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:4W ●外形寸法:(トランスミッター部)45.4W×81H×21.6Dmm、(充電器)56W×74H×20.5Dmm ●質量:(トランスミッター部)29g、(充電器)29.5g ●ACアダプター付属



ワイヤレスサブウーファースキット
SWK-W10
オープン価格
(B)ブラック
JANコード:49 57812 46985 2

AirWired

●通信可能距離:約20m(妨害のないとき) ●消費電力:3W ●外形寸法:210W×53.5H×120.5Dmm(突起部除く) ●質量:0.8kg ●YSP-5100/4100との電源連動可能



YSP専用壁掛け金具
SPM-K30
希望小売価格 5,250円
(本体価格5,000円) (B)ブラック
JANコード：49 57812 37124 7

●外形寸法:630～730W×112H×19～23Dmm
●質量:1.6kg
※お使いの機種によって、組み立て後のサイズが異なります。



壁寄せ金具
YTS-V1200
オープン価格 (B)ブラック(W)ホワイト
JANコード： (B) 49 57812 48880 8
(W) 49 57812 48882 2

●外形寸法:668W×1207H×70Dmm ●質量:8.3kg ●耐荷重:50.0kg



フロントサラウンド用
テレビスタンド
YTS-F500
オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 47177 0

●外形寸法:680W×1166H×564Dmm ●質量:28.0kg ●耐荷重:テレビ取付金具50.0kg、棚板8.0kg ●滑り止めパッド(小)×2、(大)×4、配線止め×6、転倒防止ワイヤー付属



フロントサラウンド用
壁寄せテレビスタンド
YTS-T500
オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 47175 6

●外形寸法:650W×867H×398Dmm ●質量:17.0kg ●耐荷重:テレビ取付金具45.0kg ●配線止め×4、転倒防止ワイヤー付属

※対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

いい音と、もっと自由に。
もっと気楽に。

コンパクトでお洒落なスピーカーだから、インテリアにもすっきりとマッチ。
コンパクトなスピーカーなのに、大迫力のサウンドがリビングに出現する。
レイアウト自由型のヤマハのホームシアターパッケージ。
本格的な5.1ch サウンドをスタイリッシュに楽しむ。
あるいはスピーカーだけのシンプルなスタイルで始めてみる。
あなたにぴったりの音とカタチが、ここにあります。



Living Theater
System

YHT-S351

バーチャルからリアル5.1chに
拡張できる2.1ch パッケージ

充実の機能と高音質。
ベーシック5.1ch パッケージ

手軽にサラウンドが楽しめる
コンパクト5.1ch パッケージ

テレビの音を手軽にもっと楽しくする
パワードスピーカー



Home Theater Package
YHT-S351
▶ P.29



Component Theater System
RX-V373 & NS-P285
▶ P.31



Home Theater System
TSS-20
▶ P.31



Powered speaker
NX-50
▶ P.30
(B) ブラック
(S) シルバー

Home Theater Package

YHT-S351

Living Theater
System

コンパクトでも、大迫力の臨場感。
縦横自由に置けるホームシアターパッケージ。



■ リアリティあふれる7.1ch バーチャルサラウンド。

「エア・サラウンド・エクストリーム」を採用。リアスピーカーを設置したような高品位な定位感と広がりのあるサウンドを楽しめます。また、電子番組表と連動して自動でサラウンドモードを切り替える「おまかせサラウンド」*にも対応しています。



*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクス社のテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

AIR SURROUND
XTREME

■ iPhone や iPod をカンタンに接続していい音で再生。

センターユニットの前面には、iPhone/iPodを音質劣化の少ないデジタル接続でつなげるUSB端子を装備。高音質で迫力ある音楽再生が楽しめるだけでなく、iPhone/iPodの充電も可能です（本体電源ON時）。



■ テレビのリモコンひとつで快適操作。

HDMIケーブルで接続すれば、大手テレビメーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能にも対応。電源のON/OFFや音量調節などの基本操作がテレビのリモコンひとつで快適に行えます。

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

*対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

ホームシアターパッケージ

YHT-S351

オープン価格 (B) ブラック
JANコード: 49 57812 49864 7

【主な仕様】<センターユニット部(AVアンプ・サブウーファー)>●実用最大出力(JEITA, 60): 50W×2+100W●音声入力: 3系統(アナログ1、光デジタル1、同軸デジタル1)●映像入力: 3系統(HDMI3)●映像出力: 1系統(HDMI1)●USBポート: 1系統●ユニット: 13cmコーン型(非防磁)●FM専用チューナー内蔵●消費電力: 40W(待機時消費電力0.5W以下/HDMIコントロールオフ時)●外形寸法: 435W×135H×361Dmm(スタンド部含む。横置き時)●質量: 7.9kg <スピーカー部(2台)>●型式: 2ウェイ密閉型(非防磁)●ユニット: 5.5cmコーン型ウーファー×2、2.5cmバンスドーム型ツイーター●外形寸法: 95W×206H×105Dmm(スタンド部含む。縦置き時)●質量: 0.92kg(1台)●スピーカーケーブル(3m×2)、リモコン、FM誘導アンテナ、光デジタルケーブル(2m)、スピーカースタンド×2付属



■ 設置しやすさと、音のよさを追求。

フロントスピーカーは、縦横どちらでも置ける左右セパレートタイプ。ツイーターとツインウーファーを採用した本格的2ウェイスピーカーです。また、高性能アンプとサブウーファーを一体化したセンターユニットも縦横自在に設置可能。インテリアに合わせてレイアウトできます。さらに台詞がより明瞭になるセンタースピーカーと、後方からの臨場感をより明確にするリアスピーカーの追加で、リアル5.1chサラウンドシステムが完成します。



■ テレビ視聴をぐっと快適にする便利機能。

人間の声だけを大きくすることで、セリフやナレーションを聴き取りやすくする「クリアボイス」を搭載。また、番組からCMに入ったときなどの音量差を自動補正するユニボリューム機能も備えました。

UniVolume

■ 夜間でも7.1ch サラウンドが楽しめる
バーチャルサラウンドヘッドホン機能。



■ 3D 映像伝送とオーディオリターンチャンネル
(ARC) に対応する最新規格のHDMI端子*。

3D

*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

■ ブルーレイに採用されているHD オーディオの
高音質を迫力の7.1ch サラウンド再生。

DOLBY
TRUEHD
dts-HD

+Option

YHT-S351に音もデザインも
ジャストフィットの
センタースピーカー

スピーカーパッケージ
NS-C705

オープン価格
(B) ブラック
JANコード: 49 57812 51310 4

【主な仕様】●型式: 2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット: 5.5cmコーン型ウーファー×2、2.5cmバンスドーム型ツイーター×1●外形寸法: 190W×112H×105Dmm(スタンド部含む)●質量: 0.92kg●スピーカーケーブル(3m×1)、スタンド、滑り止めパッド、スタンド用ネジ付属

美しいグロスブラック仕上げ。
コンパクトなリア用
サラウンドスピーカー

スピーカーパッケージ
NS-PB40

オープン価格(2台1組)
(B) ブラック
JANコード: 49 57812 51309 8

【主な仕様】●型式: フルレンジ・バスレフ型(非防磁)●ユニット: 7cmコーン型フルレンジ●外形寸法: 112W×176H×116Dmm●質量: 0.59kg(1台)●スピーカーケーブル(10m×2)、滑り止めパッド付属
※スピーカースタンドをお使いの際は、SPS-90(別売)をご使用ください。

専用ファームウェアのダウンロードはこちらから >> <http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/download/>

Powered speaker

NX-50

Living Theater System

サイズを超えた迫力のサウンドが体験できる。
手軽にホームシアターを楽しむための
パワードスピーカーです。



NX-50(B)

■ コンパクトなボディに込めた
こだわりの高音質設計。

コンパクトなボディに、ヤマハならでの高音質技術を凝縮しました。ユニット部には、全帯域にわたって自然な音質が得られる7cm口径のフルレンジユニットを採用。さらに前面バースレフポートを設けることで、サイズを超えた低音再生を可能にしました。上向きに傾斜したボディは洗練された印象を与えるとともに、再生される音声とテレビやPC画面の高さ感を揃え、キャビネット内の並行面を減らし音の内部干渉も低減し、クリアな音質を保つためのデザイン。また、音量に合わせた低域補正を自動で行うラウドネスコントロールも搭載。小さなボリュームでも迫力のある再生音を実現しています



NX-50(S)

パワードスピーカー

NX-50

NEW

オープン価格



■ (B) ブラック
JANコード:49 57812 52431 5



■ (S) シルバー
JANコード:49 57812 52440 7

【主な仕様】●<アンプ部>実用最大出力:14W (7W+7W) / 6Ω、1kHz、10% THD <スピーカー部>スピーカーユニット:7cmコーン型フルレンジ (非防磁) ●再生周波数帯域:55Hz~20kHz ●入力端子:ステレオミニジャック2 ●出力端子:ヘッドホン (ステレオミニ) 1 ●消費電力:13W (待機時0.5W以下) ●外形寸法:83W×184H×184D mm ●質量:右:1.1kg、左:0.9kg (スピーカーケーブル2.0m含む) ●付属品:ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル2.0m


■ 接続はとっても簡単。
便利機能で音楽をより身近に。

◎テレビやPC、スマートフォン、タブレットなどのヘッドホン端子に採用されているステレオミニジャックを2系統装備。付属ケーブルでつなぐだけの簡単接続で、気軽に使えます。

◎自動で電源ON/OFFする「オートスタンバイ機能」を搭載。
テレビをつけると、テレビからの音声入力により本機も連動して電源ON。すぐにいい音で楽しめます。

◎入力端子に接続した2つの機器のソース切り替えも不要な「オートミックス機能」。

◎ケーブルをつなぎ替えずにヘッドホンを使えるよう、本体前面にヘッドホン端子を装備。



2つのステレオミニジャック入力端子

【主な仕様】●<アンプ部>実用最大出力:14W (7W+7W) / 6Ω、1kHz、10% THD <スピーカー部>スピーカーユニット:7cmコーン型フルレンジ (非防磁) ●再生周波数帯域:55Hz~20kHz ●入力端子:ステレオミニジャック2 ●出力端子:ヘッドホン (ステレオミニ) 1 ●消費電力:13W (待機時0.5W以下) ●外形寸法:83W×184H×184D mm ●質量:右:1.1kg、左:0.9kg (スピーカーケーブル2.0m含む) ●付属品:ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル2.0m

Component Theater System

RX-V373 NS-P285

Living Theater System

高品位なサウンドと立体音場による自然な臨場感。
充実の機能を扱いやすくしたベーシックな
5.1chシステム。



AV レシーバー

RX-V373 希望小売価格42,000円 (本体価格40,000円)
(B)ブラック JANコード:49 57812 50735 6

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:5 ●定格出力 (6Ω):フロントL/R 100W/ch、センター100W、サラウンドL/R 100W/ch ●実用最大出力 (JEITA、6Ω):フロントL/R 135W/ch、センター135W、サラウンドL/R 135W/ch ●シネマDSPプログラム数:17 ●消費電力:175W (待機時消費電力0.3W以下) ●外形寸法:435W×151H×315Dmm ●質量:7.5kg

スピーカーパッケージ

NS-P285 希望小売価格30,450円 (本体価格29,000円)
(B)ブラック JANコード:49 57812 49431 1

【主な仕様】<フロント/サラウンドスピーカー部 (4台)> ●型式:フルレンジ密閉型 (非防磁) ●ユニット:6.5cmコーン型フルレンジ ●外形寸法:90W×90H×109Dmm (90W×120H×123.2Dmm スタンド装着時) ●質量 (1台):0.45kg (0.51kg スタンド装着時) <センタースピーカー部> ●型式:2ウェイ密閉型 (非防磁) ●ユニット:6.5cmコーン型ツートン型ツィーター ●外形寸法:220W×90H×109Dmm ●質量:1.0kg <サブウーファー部> ●型式:A-YST方式 ●ユニット:16cmコーン型 (非防磁) ●定格出力 (50):50W ●外形寸法:262W×264H×316Dmm ●質量:6.9kg ●スピーカーミニスタンド×4、スピーカーミニスタンド用ネジ×4、サブウーファー用ピンケーブル (5m)、スピーカーケーブル (25m)*、滑止めパッド×4付属 *フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。 ※スピーカースタンドをお使いの際は、SPS-90 (別売) をご使用ください。

Home Theater Package

TSS-20

Living Theater System

5.1chの臨場感を手軽に。音のよさで選ばれる、
ヤマハのいちばん小さなコンポーネントシステム。



ホームシアターパッケージ

TSS-20 オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 39860 2

【主な仕様】<コントロールセンター部> ●定格出力 (4Ω):6W×5 ●消費電力:40W (待機時0.8W以下) ●外形寸法:102 (70) W×260 (250) H×190Dmm (カッコ内:スタンド含まず) ●質量:1.6kg <フロント/サラウンド/センタースピーカー部 (5台)> ●形式:フルレンジ密閉型 (防磁) ●ユニット:5cmコーン型フルレンジ ●外形寸法:70W×91H×110Dmm ●質量:0.4kg (1台) <サブウーファー部> ●方式:YST方式 ●13cmコーン型 (防磁) ●定格出力 (4Ω):18W (コントロールセンター部に内蔵) ●外形寸法:220W×239H×220Dmm ●質量:3.4kg ●リモコン、光デジタルケーブル (1m)、ステレオピンケーブル (1.8m)、コントロールセンター用スタンド、滑り止めパッド×24付属 ※各スピーカーケーブルはスピーカー本体に直接配線されています (フロントおよびセンター用各3m/サラウンド用各8m/サブウーファー用4m)。



写真のスピーカースタンドはSPS-90 (別売/P.13) です。

■ 4K映像や3D映像の伝送に加え、オーディオリターンチャンネル (ARC) やリンク機能にも対応した、最新規格のHDMI端子を搭載。
※リンク機能に対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。



■ iPhone/iPodのデジタル接続が可能なUSB端子をはじめ、さまざまなAV機器を接続できる豊富な入力端子を装備。



■ 独自の音場創成技術「シネマDSP」を搭載。HDオーディオにも対応するなど、単品コンポーネントならではの音質重視設計。



■ 使用時の消費電力を、約20%も低減*する「ECOモード」を装備。さらに、スタンバイ時の消費電力を0.3W以下と低く抑えたほか、電源の切り忘れを防止する「オートパワーダウン」も搭載。



その他機能
●入力ソースと音場プログラムの組み合わせをワンタッチで選べるSCENE (シーン) ボタン ●小音量時にも明確なサウンドが楽しめるA-DRG技術 ●サウンド再生がお手持ちのヘッドホンで楽しめるサイレントシネマ ●ベストな視聴環境を自動で設定してくれるYPAO ●40局プリセット対応FM/AMチューナー



■ 手のひらサイズのスピーカー5台とサブウーファー、縦型アンプをセットにした超小型フル5.1chシステム。

■ ヤマハ独自の音場プログラム、シネマDSPを4種類搭載。映画、音楽、テレビ、ゲームに最適な音場を選択可能。



■ 夜間の観賞に役立つ、音量を抑えてもセリフがくっきり聴こえるモードやヘッドホンでのサラウンド再生に対応。



■ 部屋の後方にリアスピーカーを置けなくても、フロント側に重ねて使える3.1chモードに対応。

■ 机の上でも、壁に掛けても角度調整可能なスピーカースタンドを採用。

■ iPodなどの携帯音楽プレーヤーを手軽に接続できる音声入力端子をアンプ部の前面パネルに装備。